



Общество с ограниченной ответственностью «АртФорм»

УТВЕРЖДЕНО
приказом ООО «АртФорм»
от «25» мая 2022 г № 09

**ПРАВИЛА
технической эксплуатации
автомобильных боксов и боксов - палаток**

г. Тольятти, 2022

1. Общие положения

1.1. Правила технической эксплуатации автомобильных боксов марок «YUAGO» и «COOLBOX» (далее по тексту – Правила) разработаны с целью урегулирования порядка технической эксплуатации производимых ООО «АртФорм» автомобильных боксов и боксов - палаток (далее - Изделия) при их использовании потребителями.

1.2. Настоящие Правила обязательны для применения покупателями и потребителями, приобретшими для личного использования автомобильные боксы

- марки «YUAGO» моделей AVATAR, ANTARES, OPTIMA, LITE, PRAGMATIK, COSMO, TRAVEL;

- марки «COOLBOX» моделей SKY, AERO, BOOM, MULTIBOX, PACK, GT;

- автомобильных боксов-палаток марки «YUAGO» модель TRAVEL и марки «COOLBOX» модель GT.

1.3. При выборе автомобильных боксов или боксов - палаток, исходя из их эксплуатационной целесообразности и безопасности, необходимо руководствоваться требованиями настоящих Правил и Техническими условиями на Изделия.

1.4. В случаях несоблюдения или нарушения настоящих Правил при эксплуатации Изделий претензии к изготовителю по качеству не подлежат удовлетворению.

1.5. При заключении договоров поставки (купли - продажи) покупатели – юридические лица, индивидуальные предприниматели и конечные потребители (физические лица) обязаны ознакомить с настоящими Правилами конечных потребителей Изделий под личную подпись.

1.6. Конечные потребители при эксплуатации Изделий обязаны соблюдать настоящие Правила.

1.7. Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, ТУ 29.32.30-002-05882111-2021«Изделия Автомобильные боксы» от 20.04.2021г и ТУ 29.32.30-003-05882111-2021«Изделия Автомобильные боксы – палатки» от 20.04.2021г.

2. Правила эксплуатации автомобильных боксов

2.1 Автомобильные боксы марки «YUAGO» моделей AVATAR, ANTARES, OPTIMA, LITE, PRAGMATIK, COSMO, TRAVEL; марки «COOLBOX» моделей SKY, AERO, BOOM, MULTIBOX, PACK, GT; «YUAGO» модель TRAVEL и марки «COOLBOX» модель GT изготавливаются из АБС-пластика.

2.2. Изделия из АБС-пластика сохраняют свои свойства и не оказывают негативного воздействия при контакте с различными конструкционными материалами, включая металлы, дерево, стекловолокно, асфальт, бетон, пенопласт резинотехнические изделия и др.

2.3. Изделия в поставляемом виде и при соблюдении условий эксплуатации экологически безопасны.

2.4. Автомобильные боксы «YUAGO» моделей AVATAR, ANTARES, OPTIMA, LITE, PRAGMATIK, COSMO, TRAVEL; марки «COOLBOX» моделей SKY, AERO, BOOM, MULTIBOX, PACK, GT предназначены для перевозки грузов бытового назначения, а

автомобильные боксы-палатки марки «YUAGO» модель TRAVEL и марки «COOLBOX» модель GT для отдыха и сна.

При перемещении допустимый вес размещаемых на автомобильных боксах грузов не должен превышать 70 кг. При перемещении автомобильных боксов-палаток в общем допустимом весе необходимо учитывать вес палатки в сборе (без учета дополнительной комплектации) 56 кг.

2.5. Изделия можно использовать в температурном диапазоне: от минус 40 °С до плюс 55 °С при влажности до 90%. Максимальная скорость передвижения с Изделием на крыше автомобиля не должна превышать 110 км/ч.

2.6. Установка Изделия производится на поперечные дуги, которые установлены на автомобильные рейлинги на крыше автомобилей (по бокам вдоль кузова) и предназначены для перевозки грузов. Изделия могут быть установлены и на экспедиционные корзины.

2.7. Изделия при нормальной температуре вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека, не выделяют и не являются взрывоопасными продуктами.

2.8. Изделия транспортируются в упакованном виде всеми видами транспорта крытого типа в условиях, обеспечивающих сохранность тары и товара в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Допускается транспортирование упакованной продукции в контейнерах.

2.9. Поставка Изделий потребителю в собранном виде производится в упаковке из воздушно-пузырчатой пленки с наклеенной этикеткой Изделия, с маркировкой во внутренней части днища. Поставка Изделия в разобранном виде также производится в упаковке из воздушно-пузырчатой пленки с наклеенной этикеткой товара.

2.10. По согласованию между изготовителем и заказчиком допускается применение других видов упаковки товара, обеспечивающих сохранность Изделий при транспортировке и хранении.

2.11. При транспортировке Изделий в температурных условиях ниже минус 30 °С не допускается воздействие сильных ударных нагрузок и их деформация.

2.12. Изготовитель гарантирует соответствие Изделий требованиям ТУ 29.32.30-002-05882111-2021 «Изделия Автомобильные боксы» и ТУ 29.32.30-003-05882111-2021 «Изделия Автомобильные боксы-палатки» при соблюдении условий применения, эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок хранения – 5 лет. Срок службы изделий – 3 года. Гарантийный срок – 1 год

2.15. По истечении срока хранения Изделия должны быть проверены на соответствие требованиям ТУ 29.32.30-002-05882111-2021. Производитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ 29.32.30-002-05882111-2021 при соблюдении условий применения, эксплуатации, транспортирования и хранения.

2.16. Изделия необходимо в крытых сухих складских помещениях при температуре от плюс 20 °С до плюс 35 °С в упаковке, в условиях, исключающих воздействие воды, агрессивных сред, а также легко воспламеняющихся и горючих жидкостей.

2.17. Во избежание повреждений и безопасной эксплуатации Изделий ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- *использовать Изделие не по назначению;*
- *эксплуатировать Изделие при скорости движения выше 110 км/ч;*
- *использовать Изделие при наличии видимых повреждений его части или компонентов;*

- стучать по Изделию металлическими и другими твердыми предметами;
- подвергать Изделие самостоятельным доработкам;
- протирать Изделие кислотными и щелочными растворами, абразивными средствами, растворителями, средствами содержащими отбеливатель, спирт или аммиак;
- перевозить в Изделиях легковоспламеняющиеся и химические вещества;
- эксплуатировать Изделие при температуре окружающей среды ниже 40 °С и выше 50 °С;
- осуществлять движение автомобиля с разложенным (открытым) Изделием;
- использовать открытый огонь (спички, зажигалки и др.) рядом и внутри Изделия;
- осуществлять автоматическую мойку автомобиля с установленным на крыше Изделием;
- стирать тент автомобильных боксов-палаток в стиральной машине.

2.18. Также следует соблюдать следующие правила и рекомендации по эксплуатации Изделий:

- выполнять установку Изделия строго соблюдая руководство по его установке;
- необходимо использовать только качественные поперечины крыши, совместимые с маркой автомобиля и подходящие по грузоподъемности;
- в начале каждой поездки и через регулярные промежутки времени во время движения необходимо проверять надежность крепления Изделия на поперечных балках и надежность крепления фиксаторов;
- после мойки Изделия препаратами с химическими средствами обязательно тщательно смыть остатки этих средств большим количеством воды и протереть насухо;
- при перевозке груза фиксировать его ремнями из комплекта поставки;
- распределять груз в Изделии - 50% общего веса груза в центре Изделия, по 25 % от общего веса груза в носовой (передней) и задней части Изделия;
- перед началом движения автомобиля тщательно проверить закрытие замков Изделия;
- при закрытии Изделия проверить нахождение петель в посадочных местах механизма запираения и надежное закрытие Изделия ключом;
- при открытии Изделия необходимо вставить ключ в личинку замка и повернуть против часовой стрелки, а при открытом Изделии оставлять ключ в замке;
- учитывать высотные габариты автомобиля с Изделием при въезде и проезде в ограниченном пространстве;
- при входе и выходе из автомобильного бокса-палатки использовать лестницу с должной осторожностью, не позволять детям ее использовать без присмотра взрослых;
- при выдвигении телескопической лестницы удостовериться в надежности блокировки ее длины с помощью специальных фиксаторов и ее устойчивость;
- при движении автомобиля с Изделием на крыше должным образом учитывать изменения высоты автомобиля (чувствительность к боковому ветру, маневренность, скорость, торможение и др.);
- хранить Изделие на ровной поверхности в сухом и темном помещении, вдали от нагревательных элементов и ламп нагревания.